2020年4月13日現在

維持管理情報の公表（施行規則第12条の7の2）

管理型最終処分場　（施設名　第Ⅴ期最終処分場　2019年

| 月 | | | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋め立てた産業廃棄物の種類、数量（第8号イ） | 種類 | 燃え殻 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 汚泥 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 廃油（タールピッチ類） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 廃プラスチック類 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 紙くず | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 木くず | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 繊維くず | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 動植物性残さ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 動物系固形不要物 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ゴムくず | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 金属くず | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 鉱さい | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | がれき類 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 動物のふん尿 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 動物の死体 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ばいじん | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 産業廃棄物を処分するために処理したもの | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 廃石綿等（アスベスト） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 混合廃棄物 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 廃石膏ボード | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 石綿含有産業廃棄物 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水銀使用製品産業廃棄物 （廃蛍光灯） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 一般廃棄物 （木くず） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （合計）　t | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 点検と措置（第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ） | 設備 | 擁壁 | 点検日 | 平成31年1/7～1/31 | 平成31年2/1～2/28 | 平成31年3/1～3/31 | 平成31年4/1～4/30 | 令和1年5/1～5/31 | 令和1年6/1～6/28 | 令和1年7/1～7/31 | 令和1年8/1～8/31 | 令和1年9/1～9/30 | 令和1年10/1～10/31 | 令和1年11/1～11/30 | 令和1年12/1～12/27 |
| | | | | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ |
| | | | 点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | | 措置日 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 措置内容 | | | | | | | | | | | | |
| | | 遮水工 | 点検日 | 平成31年1/7～1/31 | 平成31年2/1～2/28 | 平成31年3/1～3/31 | 平成31年4/1～4/30 | 令和1年5/1～5/31 | 令和1年6/1～6/28 | 令和1年7/1～7/31 | 令和1年8/1～8/31 | 令和1年9/1～9/30 | 令和1年10/1～10/31 | 令和1年11/1～11/30 | 令和1年12/1～12/27 |
| | | | | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ |
| | | | 点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | | 措置日 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 措置内容 | | | | | | | | | | | | |
| | | 調整池 | 点検日 | 平成31年1/7～1/31 | 平成31年2/1～2/28 | 平成31年3/1～3/31 | 平成31年4/1～4/30 | 令和1年5/1～5/31 | 令和1年6/1～6/28 | 令和1年7/1～7/31 | 令和1年8/1～8/31 | 令和1年9/1～9/30 | 令和1年10/1～10/31 | 令和1年11/1～11/30 | 令和1年12/1～12/27 |
| | | | | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ |
| | | | 点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | | 措置日 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 措置内容 | | | | | | | | | | | | |
| | | 浸出液処理設備 | 点検日 | 平成31年1/7～1/31 | 平成31年2/1～2/28 | 平成31年3/1～3/31 | 平成31年4/1～4/30 | 令和1年5/1～5/31 | 令和1年6/1～6/28 | 令和1年7/1～7/31 | 令和1年8/1～8/31 | 令和1年9/1～9/30 | 令和1年10/1～10/31 | 令和1年11/1～11/30 | 令和1年12/1～12/27 |
| | | | | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ |
| | | | 点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | | 措置日 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 措置内容 | | | | | | | | | | | | |
| | | 導水管又は配管の防凍措置 | 点検日 | 平成31年1/7～1/31 | 平成31年2/1～2/28 | 平成31年3/1～3/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 営業日のみ | 営業日のみ | 営業日のみ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | 点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | 措置日 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 措置内容 | | | | | | | | | | | | |
| 点検と措置（第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ） | 設備 | 保有水集排水設備 | 点検日 | — | — | — | 4/1･8･15･23･30日 | 5/1･8･15･22･24日 | 6/3･10･17･24日 | 7/1･8･16･22･29日 | 8/8･15･22･29日 | 9/3･10･17･24日 | 10/3･10･17･24･31日 | 11/1･8･15･22･29日 | 12/2･9･16･23日 |
| | | | 点検結果 | — | — | — | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | | 措置日 | — | — | — | | | | | | | | | |
| | | | 措置内容 | — | — | — | | | | | | | | | |
| | | 発生ガス処理設備 | 点検日 | — | — | — | 4/1･8･15･23･30日 | 5/1･8･15･22･24日 | 6/3･10･17･24日 | 7/1･8･16･22･29日 | 8/8･15･22･29日 | 9/3･10･17･24日 | 10/3･10･17･24･31日 | 11/1･8･15･22･29日 | 12/2･9･16･23日 |
| | | | 点検結果 | — | — | — | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | | 措置日 | — | — | — | | | | | | | | | |
| | | | 措置内容 | — | — | — | | | | | | | | | |
| | | 地下水集排水施設 | 点検日 | — | — | — | 4/1･8･15･23･30日 | 5/1･8･15･22･24日 | 6/3･10･17･24日 | 7/1･8･16･22･29日 | 8/8･15･22･29日 | 9/3･10･17･24日 | 10/3･10･17･24･31日 | 11/1･8･15･22･29日 | 12/2･9･16･23日 |
| | | | 点検結果 | — | — | — | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | | 措置日 | — | — | — | | | | | | | | | |
| | | | 措置内容 | — | — | — | | | | | | | | | |
| | | 雨水集排水施設 | 点検日 | — | — | — | 4/1･8･15･23･30日 | 5/1･8･15･22･24日 | 6/3･10･17･24日 | 7/1･8･16･22･29日 | 8/8･15･22･29日 | 9/3･10･17･24日 | 10/3･10･17･24･31日 | 11/1･8･15･22･29日 | 12/2･9･16･23日 |
| | | | 点検結果 | — | — | — | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | | 措置日 | — | — | — | | | | | | | | | |
| | | | 措置内容 | — | — | — | | | | | | | | | |
| 水質検査（第8号ニ） | 地下水 | 採取場所 | | 上流 | 上流 | 上流 | 上流 | 上流 | 上流 | 上流 | 上流 | 上流 | 上流 | 上流 | 上流 |
| | | 採取日 | | 平成31年1月8日 | 平成31年2月7日 | 平成31年3月5日 | 平成31年4月8日 | 令和1年5月13日 | 令和1年6月10日 | 令和1年7月9日 | 令和1年8月8日 | 令和1年9月2日 | 令和1年10月15日 | 令和1年11月7日 | 令和12月10日 |
| | | 結果月日 | | 平成31年1月17日 | 平成31年2月19日 | 平成31年3月19日 | 平成31年4月23日 | 令和1年5月22日 | 令和1年6月19日 | 令和1年7月25日 | 令和1年8月27日 | 令和1年9月17日 | 令和1年10月24日 | 令和1年11月22日 | 令和12月18日 |
| | | 結果 | （検査項目） | | | | | | | | | | | | |
| | | （1回以上／年） | 25項目 | | | | 平成31年4月8日 | | | | | | | | |
| | | | ダイオキシン類 | | | | 分析中 | | | | | | | | |
| | | （1回以上／月） | 電気伝導率　mS/m | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | | | 塩化物イオン　mg/ℓ | 7.3 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | 9.6 | 9.1 | 8.8 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 8.7 |
| | | （電気伝導率、塩化物イオンの異常時） | 25項目 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ダイオキシン類 | | | | | | | | | | | | |
| | | 採取場所 | | 下流 | 下流 | 下流 | 下流 | 下流 | 下流 | 下流 | 下流 | 下流 | 下流 | 下流 | 下流 |
| | | 採取日 | | 平成31年1月8日 | 平成31年2月7日 | 平成31年3月5日 | 平成31年4月8日 | 令和1年5月13日 | 令和1年6月10日 | 令和1年7月9日 | 令和1年8月8日 | 令和1年9月2日 | 令和1年10月15日 | 令和1年11月7日 | 令和12月10日 |
| | | 結果月日 | | 平成31年1月17日 | 平成31年2月19日 | 平成31年3月19日 | 平成31年4月23日 | 令和1年5月22日 | 令和1年6月19日 | 令和1年7月25日 | 令和1年8月27日 | 令和1年9月17日 | 令和1年10月24日 | 令和1年11月22日 | 令和12月18日 |
| | | 結果 | （検査項目） | | | | | | | | | | | | |
| | | （1回以上／年） | 25項目 | | | | 平成31年4月8日 | | | | | | | | |
| | | | ダイオキシン類 | | | | 渇水の為日を改めて採水 | 分析中 | 令和1年6月11日 | | | | | | |
| | | （1回以上／月） | 電気伝導率　mS/m | 14 | 15 | 16 | 17 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| | | | 塩化物イオン　mg/ℓ | 5.2 | 6.3 | 6.4 | 7.4 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| | | （電気伝導率、塩化物イオンの異常時） | 25項目 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ダイオキシン類 | | | | | | | | | | | | |
| （第8号ホ、チ） | 地下水の水質が悪化したときの措置 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 原因調査 | | 調査日 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 調査結果 | | | | | | | | | | | | |
| | 生活環境保全上の措置 | | 措置日 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 措置内容 | | | | | | | | | | | | |
| 水質検査（第8号ニ） | 放流水 | 採取場所 | | 放流口 | 放流口 | 放流口 | 放流口 | 放流口 | 放流口 | 放流口 | 放流口 | 放流口 | 放流口 | 放流口 | 放流口 |
| | | 採取日 | | 平成31年1月8日 | 平成31年2月7日 | 平成31年3月5日 | 平成31年4月8日 | 令和1年5月13日 | 令和1年6月10日 | 令和1年7月9日 | 令和1年8月8日 | 令和1年9月2日 | 令和1年10月15日 | 令和1年11月7日 | 令和12月10日 |
| | | 結果月日 | | 平成31年1月17日 | 平成31年2月18日 | 平成31年3月19日 | 平成31年4月23日 | 令和1年5月24日 | 令和1年6月24日 | 令和1年7月19日 | 令和1年8月27日 | 令和1年9月17日 | 令和1年10月29日 | 令和1年11月18日 | 令和12月18日 |
| | | 結果 | （検査項目） | | | | | | | | | | | | |
| | | （1回以上／年） | 43項目 | | | | 平成31年4月8日 | | | | | | | | |
| | | | ダイオキシン類 | | | | 分析中 | 令和1年5月22日 | | | | | | | |
| | | （1回以上／月） | PH | 6.8(17.3℃) | 7.1(15.9℃) | 7.1(20.4℃) | 7.2(15.8℃) | 7.2(19.1℃) | 6.7(19.9℃) | 6.7(17.4℃) | 6.9(16.8℃) | 7.3(17.3℃) | 7.0(16.9℃) | 7.0(19.9℃) | 6.9(20.6℃) |
| | | | BOD　mg/ℓ | 4.9 | 1.6 | 2.6 | 2.8 | 5.1 | 6.0 | 6.7 | 3.0 | 5.5 | 6.8 | 4.3 | 3.5 |
| | | | COD　mg/ℓ | 25.0 | — | — | 14 | — | — | 3.1 | — | — | — | — | — |
| | | | SS　mg/ℓ | 1未満 | 2.0 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1.0 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1 | 1未満 | 1未満 |
| | | | 窒素含有量　mg/ℓ | 36 | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| （第8号ホ、チ） | 放流水の水質が悪化したときの措置 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 原因調査 | | 調査日 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 調査結果 | | | | | | | | | | | | |
| | 生活環境保全上の措置 | | 措置日 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 措置内容 | | | | | | | | | | | | |
| | 埋立残余容量 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 残余容量（1回以上／年） | | 測定日 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 測定結果　m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |