維持管理情報の公表（施行規則第１２条の７の２）　　埋立終了日　平成30年8月31日
管理型最終処分場　　(施設名　第Ⅴ期最終処分場　　2023年

月			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
埋め立てた産業廃棄物の種類、数量（第８号イ）	種類	燃え殻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		汚泥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		廃油（タールピッチ類）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		廃プラスチック類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		紙くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		木くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		繊維くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		動植物性残さ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		動物系固形不要物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ゴムくず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		金属くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず（石綿含有産業廃棄物）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		鉱さい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		がれき類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		がれき類（石綿含有産業廃棄物）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		動物の死体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ばいじん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		産業廃棄物を処分するために処理したもの	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		廃石綿等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		混合廃棄物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水銀使用製品産業廃棄物（廃蛍光灯）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水銀含有はいじん等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		（合計）　t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般廃棄物　木くず　t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
点検と措置（第８号ロ、ハ、ヘ、ト、チ）	設備	擁壁　点検日	1日～31日	1日～28日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～30日	1日～31日
			各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）
		擁壁　点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		擁壁　措置日												
		擁壁　措置内容												
		遮水工　点検日	1日～31日	1日～28日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～30日	1日～31日
			各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）
		遮水工　点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		遮水工　措置日												
		遮水工　措置内容												
		調整池　点検日	1日～31日	1日～28日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～30日	1日～31日
			各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）
		調整池　点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		調整池　措置日												
		調整池　措置内容												
		浸出液処理設備　点検日	1日～31日	1日～28日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～30日	1日～31日
			各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）
		浸出液処理設備　点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		浸出液処理設備　措置日												
		浸出液処理設備　措置内容												
		導水管又は配管の防凍措置　点検日	1日～31日	1日～28日	1日～31日	1日～30日	1日～31日							
			各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）							
		導水管又は配管の防凍措置　点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
		導水管又は配管の防凍措置　措置日												
		導水管又は配管の防凍措置　措置内容												
	設備	保有水集排水設備　点検日	6･13･20･27日	3･10･17･24日	3･10･17･24日･31日	7.14.21.28日	2.12.19.26日	2.9.16.23.30日	7.14.21.28日	4.11.18.25日	1.8.15.22.29日	6.13.20.27日	3.10.17.24日	1.8.15.22日
		保有水集排水設備　点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		保有水集排水設備　措置日												
		保有水集排水設備　措置内容												
		発生ガス処理設備　点検日	6･13･20･27日	3･10･17･24日	3･10･17･24日･31日	7.14.21.28日	2.12.19.26日	2.9.16.23.30日	7.14.21.28日	4.11.18.25日	1.8.15.22.29日	6.13.20.27日	3.10.17.24日	1.8.15.22日
		発生ガス処理設備　点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		発生ガス処理設備　措置日												
		発生ガス処理設備　措置内容												
		地下水集排水施設　点検日	6･13･20･27日	3･10･17･24日	3･10･17･24日･31日	7.14.21.28日	2.12.19.26日	2.9.16.23.30日	7.14.21.28日	4.11.18.25日	1.8.15.22.29日	6.13.20.27日	3.10.17.24日	1.8.15.22日
		地下水集排水施設　点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		地下水集排水施設　措置日												
		地下水集排水施設　措置内容												
		雨水集排水施設　点検日	6･13･20･27日	3･10･17･24日	3･10･17･24日･31日	7.14.21.28日	2.12.19.26日	2.9.16.23.30日	7.14.21.28日	4.11.18.25日	1.8.15.22.29日	6.13.20.27日	3.10.17.20日	1.8.15.22日
		雨水集排水施設　点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		雨水集排水施設　措置日												
		雨水集排水施設　措置内容												
水質検査（第８号ニ）	地下水	採取場所	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流
		採取日	2023/1/17	2023/2/7	2023/3/7	2023/4/4	2023/5/9	2023/6/6	2023/7/4	2023/8/8	2023/9/7	2023/10/3	2023/11/7	2023/12/5
		結果月日	2023/1/25	2023/2/20	2023/3/15	2023/4/13	2023/5/15	2023/6/12	2023/7/21	2023/8/28	2023/9/22	2023/10/20	2023/11/21	2023/12/20
		結果　（検査項目）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		（１回以上／年）　２５項目												
		（１回以上／年）　ダイオキシン類												
		（１回以上／月）　電気伝導率　mS/m	23	23	23	23	24	24	24	24	23	24	24	23
		（１回以上／月）　塩化物イオン　mg/ℓ	7.1	6.7	7	7.3	8.2	7.9	5.6	4	4.5	7.4	6.8	6.6
		（電気伝導率、塩化物イオンの異常時）　２５項目												
		（電気伝導率、塩化物イオンの異常時）　ダイオキシン類												
		採取場所	下流	下流	下流	下流	下流	下流	下流	下流	下流	下流	下流	下流
		採取日	2023/1/17	2023/2/7	2023/3/7	2023/4/4	2023/5/9	2023/6/6	2023/7/4	2023/8/8	2023/9/7	2023/10/3	2023/11/7	2023/12/5
		結果月日	2023/1/25	2023/2/20	2023/3/15	2023/4/13	2023/5/15	2023/6/12	2023/7/21	2023/8/28	2023/9/22	2023/10/20	2023/11/21	2023/12/20
		結果　（検査項目）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		（１回以上／年）　２５項目												
		（１回以上／年）　ダイオキシン類												
		（１回以上／月）　電気伝導率　mS/m	26	30	31	24	29	30	30	32	35	36	35	32
		（１回以上／月）　塩化物イオン　mg/ℓ	7.7	6.5	6	4.4	8.6	906	8.2	7.4	7.6	3.4	2.7	2.1
		（電気伝導率、塩化物イオンの異常時）　２５項目												
		（電気伝導率、塩化物イオンの異常時）　ダイオキシン類												
第８号ホ、チ	地下水の水質が悪化したときの措置													
	原因調査	調査日												
		調査結果												
	生活環境保全上の措置	措置日												
		措置内容												
水質検査（第８号ニ）	放流水	採取場所	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口
		採取日	2023/1/17	2023/2/7	2023/3/7	2023/4/4	2023/5/9	2023/6/6	2023/7/4	2023/8/8	2023/9/7	2023/10/3	2023/11/7	2023/12/5
		結果月日	2023/1/27	2023/2/20	2023/3/17	2023/4/13	2023/5/18	2023/6/14	2023/7/21	2023/8/28	2023/9/22	2023/10/20	2023/11/21	2023/12/20
		結果　（検査項目）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		（１回以上／年）　43項目												
		（１回以上／年）　ダイオキシン類												
		（１回以上／月）　PH	7.5	7.5	7.2	7.3	7.4	7.1	7.1	6.9	6.9	7.1	7.4	7.1
		（１回以上／月）　BOD　mg/ℓ	3.9	3.0	5.8	5.7	11	5.8	4.9	3.0	3.4	3.5	6.4	2.7
		（１回以上／月）　COD　mg/ℓ	－	－	－	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		（１回以上／月）　SS　mg/ℓ	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1	1	2
		（１回以上／月）　窒素含有量　mg/ℓ	－	－	－	-	-	-						
（第８号ホ、チ）	放流水の水質が悪化したときの措置													
	原因調査	調査日												
		調査結果												
	生活環境保全上の措置	措置日												
		措置内容												
	埋立残余容量													
	残余容量（１回以上／年）	測定日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		測定結果　m３	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0