

地下水等検査状況（産掃法施行規則第12条の7の2第7項ホ関係）

2025年度		放流水					地下水上流						地下水下流						マンホールピット					
採取日		2025年4月8日					2025年5月27日						2025年4月8日						2025年4月8日					
第Ⅵ期最終処分場		実測濃度 (pg/L)	試験における 定量下限 (pg/L)	検出下限 (pg/L)	毒性等価 係数 TEF	※毒性当量 (pg-TEQ/L)	実測濃度 (pg/L)	試験における 定量下限 (pg/L)	検出下限 (pg/L)	毒性等価 係数 TEF	※毒性当量① (pg-TEQ/L)	※毒性当量② (pg-TEQ/L)	実測濃度 (pg/L)	試験における 定量下限 (pg/L)	検出下限 (pg/L)	毒性等価係 数 TEF	※毒性当量 (pg-TEQ/L)	※毒性当量 (pg-TEQ/L)	実測濃度 (pg/L)	試験における 定量下限 (pg/L)	検出下限 (pg/L)	毒性等価係 数 TEF	※毒性当量 (pg-TEQ/L)	※毒性当量 (pg-TEQ/L)
P C D D s	1,3,6,8-TeCDD	(0.25)	0.29	0.09	－	－	0.36	0.10	0.03	－	－	－	0.03	0.1	0.03	－	－	－	1.7	0.1	0.03	－	－	－
	1,3,7,9-TeCDD	(0.10)	0.29	0.09	－	－	0.14	0.10	0.03	－	－	－	(0.10)	0.1	0.03	－	－	－	0.65	0.1	0.03	－	－	－
	2,3,7,8-TeCDD	ND	0.29	0.09	1	0	ND	0.10	0.03	1	0	0.015	ND	0.1	0.03	1	0	0.015	(0.03)	0.1	0.03	0	0	0.03
	TeCDDs	0.34	－	－	－	－	0.55	－	－	－	－	－	0.4	－	－	－	－	－	2.4	－	－	－	－	－
	1,2,3,7,8-PeCDD	ND	0.29	0.09	1	0	0.31	0.10	0.03	1	0.31	0.31	ND	0.1	0.03	1	0	0.015	(0.08)	0.1	0.03	1	0	0.08
	PeCDDs	ND	－	－	－	－	1.1	－	－	－	－	－	0.14	－	－	－	－	－	0.6	－	－	－	－	－
	1,2,3,4,7,8-HxCDD	ND	0.6	0.2	0.1	0	0.54	0.20	0.06	0.1	0.054	0.054	ND	0.2	0.06	0.1	0	0.003	(0.08)	0.19	0.06	0.1	0	0.008
	1,2,3,6,7,8-HxCDD	ND	0.6	0.2	0.1	0	1.2	0.20	0.06	0.1	0.12	0.12	ND	0.2	0.06	0.1	0	0.003	(0.17)	0.19	0.06	0.1	0	0.017
	1,2,3,7,8,9-HxCDD	ND	0.6	0.2	0.1	0	1.0	0.20	0.06	0.1	0.10	0.10	ND	0.2	0.06	0.1	0	0.003	0.22	0.19	0.06	0.1	0.022	0.022
	HxCDDs	ND	－	－	－	－	7.5	－	－	－	－	－	0.35	－	－	－	－	－	1.5	－	－	－	－	－
	1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	ND	0.6	0.2	0.01	0	11	0.20	0.06	0.01	0.11	0.11	0.39	0.2	0.06	0.01	0.0039	0.0039	2.1	0.19	0.06	0.01	0.021	0.021
	HpCDDs	ND	－	－	－	－	20	－	－	－	－	－	0.81	－	－	－	－	－	3.8	－	－	－	－	－
	OCDD	ND	0.9	0.3	0.0003	0	130	0.30	0.09	0.0003	0.039	0.039	5	0.3	0.09	0.0003	0.0015	0.0015	27	0.29	0.09	0.0003	0.0081	0.0081
Total PCDFs		0.34	－	－	－	0	160	－	－	－	0.73	0.75	6.7	－	－	－	0.0054	0.044	36	－	－	－	0.051	0.19
P C D F s	1,3,6,8-TeCDF	ND	0.29	0.09	－	－	ND	0.10	0.03	－	－	－	ND	0.1	0.03	－	－	－	(0.04)	0.1	0.03	－	－	－
	1,2,7,8-TeCDF	ND	0.29	0.09	－	－	ND	0.10	0.03	－	－	－	ND	0.1	0.03	－	－	－	(0.05)	0.1	0.03	－	－	－
	2,3,7,8-TeCDD	ND	0.29	0.09	0.1	0	ND	0.10	0.03	0.1	0	0.0015	ND	0.1	0.03	0.1	0	0.0015	(0.05)	0.1	0.03	0.1	0	0.005
	TeCDFs	ND	－	－	－	－	0.22	－	－	－	－	－	0.33	－	－	－	－	－	0.95	－	－	－	－	－
	1,2,3,7,8-TeCDF	ND	0.29	0.09	0.03	0	(0.05)	0.10	0.03	0.03	0	0.0015	ND	0.1	0.03	0.03	0	0.00045	(0.06)	0.1	0.03	0.03	0	0.0018
	2,3,4,7,8-TeCDF	ND	0.29	0.09	0.3	0	ND	0.10	0.03	0.3	0	0.0045	ND	0.1	0.03	0.3	0	0.0045	(0.04)	0.1	0.03	0.3	0	0.012
	PeCDFs	ND	－	－	－	－	0.87	－	－	－	－	－	0.1	－	－	－	－	－	0.73	－	－	－	－	－
	1,2,3,4,7,8-HxCDDF	ND	0.6	0.2	0.1	0	(0.11)	0.20	0.06	0.1	0	0.011	ND	0.2	0.06	0.1	0	0.003	(0.11)	0.19	0.06	0.1	0	0.011
	1,2,3,6,7,8-HxCDF	ND	0.6	0.2	0.1	0	(0.19)	0.20	0.06	0.1	0	0.019	ND	0.2	0.06	0.1	0	0.003	(0.07)	0.19	0.06	0.1	0	0.007
	1,2,3,7,8,9-HxCDF	ND	0.6	0.2	0.1	0	ND	0.20	0.06	0.1	0	0.003	ND	0.2	0.06	0.1	0	0.003	ND	0.19	0.06	0.1	0	0.003
	2,3,4,6,7,8-HxCDF	ND	0.6	0.2	0.1	0	(0.19)	0.20	0.06	0.1	0	0.009	ND	0.2	0.06	0.1	0	0.003	(0.10)	0.19	0.06	0.1	0	0.01
	HxCDFs	ND	－	－	－	－	2.6	－	－	－	－	－	(0.05)	－	－	－	－	－	0.93	－	－	－	－	－
	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	ND	0.6	0.2	0.01	0	0.77	0.20	0.06	0.01	0.0077	0.0077	(011)	0.2	0.06	0.01	0	0.0011	0.43	0.19	0.06	0.01	0.0043	0.0043
	1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	ND	0.6	0.2	0.01	0	0.21	0.20	0.06	0.01	0.0021	0.0021	ND	0.2	0.06	0.01	0	0.0003	ND	0.19	0.06	0.01	0	0.0003
	HpCDFs	ND	－	－	－	－	2.7	－	－	－	－	－	0.21	－	－	－	－	－	0.91	－	－	－	－	－
	OCDD	ND	0.9	0.3	0.0003	0	1.6	0.30	0.09	0.0003	0.00048	0.00048	(0.25)	0.3	0.09	0.0003	0	0.000075	0.74	0.29	0.09	0.0003	0.000222	0.000222
Total PCDFs		ND	－	－	－	0	8.0	－	－	－	0.010	0.060	0.95	－	－	－	0	0.02	4.3	－	－	－	0.0045	0.055
Total(PCDDs+PCDFs)		0.34	－	－	－	0	170	－	－	－	0.74	0.81	7.7	－	－	－	0.0054	0.064	40	－	－	－	0.056	0.24
D L I P C B s	3,4,4',5-TeCB (#81)	ND	0.6	0.2	0.0003	0	ND	0.20	0.06	0.0003	0	0.000009	ND	0.2	0.06	0.0003	0	0.000009	ND	0.19	0.06	0.0003	0	0.000009
	3,3',4,4'-TeCB (#77)	(0.3)	0.6	0.2	0.0001	0	0.68	0.20	0.06	0.0001	0.000068	0.000068	0.72	0.2	0.06	0.0001	0.000072	0.000072	0.37	0.19	0.06	0.0001	0.000037	0.000037
	3,3' 4,4',5-PeCB (#126)	ND	0.6	0.2	0.1	0	ND	0.20	0.06	0.1	0	0.003	ND	0.2	0.06	0	0	0.003	ND	0.19	0.06	0.1	0	0.003
	3,3',4,4',5,5'-HxCB (#169)	ND	0.6	0.2	0.03	0	ND	0.20	0.06	0.03	0	0.0009	ND	0.2	0.06	0	0	0.0009	ND	0.19	0.06	0.03	0	0.0009
	Total non-ortho PCBs	0.3	－	－	－	0	0.68	－	－	－	0.000068	0.004	0.72	－	－	－	0.000072	0.004	0.37	－	－	－	0.000037	0.0039
	2',3,4,4',5-PeCB (#123)	ND	0.6	0.2	0.00003	0	(0.07)	0.20	0.06	0.00003	0	0.0000021	(0.08)	0.2	0.06	0.00003	0	0.0000024	ND	0.19	0.06	0.00003	0	0.0000009
	2,3',4,4',5-PeCB (#118)	0.9	0.6	0.2	0.00003	0.000027	3.2	0.20	0.06	0.00003	0.000096	0.000096	3.7	0.2	0.06	0.00003	0.000111	0.000111	2.7	0.19	0.06	0.00003	0.000081	0.000081
	2,3,3',4,4'-PeCB (#105)	(0.5)	0.6	0.2	0.00003	0	1.6	0.20	0.06	0.00003	0.000048	0.000048	1.7	0.2	0.06	0.00003	0.000051	0.000051	1.3	0.19	0.06	0.00003	0.000039	0.000039
	2,3,4,4',5-PeCB (#114)	ND	0.6	0.2	0.00003	0	(0.10)	0.20	0.06	0.00003	0	0.0000030	(0.10)	0.2	0.06	0.00003	0	0.0000051	ND	0.19	0.06	0.00003	0	0.0000009
	2,3',4,4',5,5'-HxCB (#167)	ND	0.6	0.2	0.00003	0	0.23	0.20	0.06	0.00003	0.0000069	0.0000069	0.22	0.2	0.06	0.00003	0.0000066	0.0000066	0.2	0.19	0.06	0.00003	0.000006	0.000006
	2,3,3',4,4',5-HxCB (#156)	ND	0.6	0.2	0.00003	0	0.45	0.20	0.06	0.00003	0.0000135	0.0000135	0.46	0.2	0.06	0.00003	0.0000138	0.0000066	0.48	0.19	0.06	0.00003	0.0000144	0.0000144
	2,3,3',4,4',5'-HxCB (#157)	ND	0.6	0.2	0.00003	0	(0.13)	0.20	0.06	0.00003	0	0.0000039	(0.12)	0.2	0.06	0.00003	0	0.0000138	(011)	0.19	0.06	0.00003	0	0.0000033
	2,3,3',4,4',5,5'-HpCB (#189)	ND	0.6	0.2	0.00003	0	ND	0.20	0.06	0.00003	0	0.0000009	ND	0.2	0.06	0.00003	0	0.0000009	ND	0.19	0.06	0.00003	0	0.0000009
Total mono-ortho PCBs		1.4	－	－	－	0.000027	5.7	－	－	－	0.00016	0.00017	6.4	－	－	－	0.00018	0.00019	4.8	－	－	－	0.00014	0.00015
Total DL-PCBs		1.8	－	－	－	0.000027	6.4	－	－	－	0.00023	0.0042	7.1	－	－	－	0.00025	0.0042	5.2	－	－	－	0.00018	0.0041
Total ダイオキシン類		2.1	－	－	－	※ 0.000027	170	－	－	－	※ 0.74	※ 0.81	15	－	－	－	※ 0.0057	※ 0.068	45	－	－	－	※ 0.056	※ 0.24