

|                                                               |    | 月                                | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |   |   |
|---------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|---|---|
| 埋め立てた産業廃棄物の種類、数量<br><br>(第8号イ)                                | 種類 | 燃え殻                              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    |     |     |     |   |   |
|                                                               |    | 汚泥                               | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |     |     |     |   |   |
|                                                               |    | 廃油（タールピッチ類）                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |     |     |     |   |   |
|                                                               |    | 廃プラスチック類                         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |     |     |     |   |   |
|                                                               |    | 廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物）              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |     |     |     |   |   |
|                                                               |    | 紙くず                              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |     |     |     |   |   |
|                                                               |    | 木くず                              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |     |     |     |   |   |
|                                                               |    | 繊維くず                             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |     |     |     |   |   |
|                                                               |    | 動植物性残さ                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |     |     |     |   |   |
|                                                               |    | 動物系固形不要物                         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |     |     |     |   |   |
|                                                               |    | ゴムくず                             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |     |     |     |   |   |
|                                                               |    | 金属くず                             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |     |     |     |   |   |
|                                                               |    | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず            | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |     |     |     |   |   |
|                                                               |    | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず（石綿含有産業廃棄物） | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |     |     |     |   |   |
|                                                               |    | 鉱さい                              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |     |     |     |   |   |
|                                                               |    | がれき類                             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |     |     |     |   |   |
|                                                               |    | がれき類（石綿含有産業廃棄物）                  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |     |     |     |   |   |
|                                                               |    | 動物の死体                            | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |     |     |     |   |   |
|                                                               |    | ばいじん                             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |     |     |     |   |   |
|                                                               |    | 産業廃棄物を処分するために処理したもの              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |     |     |     |   |   |
|                                                               |    | 混合廃棄物 ※1                         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |     |     |     |   |   |
|                                                               |    | 石綿含有廃棄物 ※2                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |     |     |     |   |   |
|                                                               |    | 水銀使用製品産業廃棄物（廃蛍光灯）                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |     |     |     |   |   |
|                                                               |    | 水銀含有ばいじん等                        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |     |     |     |   |   |
|                                                               |    | 廃石棉等                             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |     |     |     |   |   |
|                                                               |    | (合計) t                           | t  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 |
|                                                               |    | 一般廃棄物                            |    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |     |     |   |   |
| ※1 許可品目のうち建設混合廃棄物など複数の産業廃棄物が一体不可分の状態で混合しているもので他の産業廃棄物に含まれないもの |    |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |   |   |
| ※2 許可品目のうち廃棄物に石棉を含有しているもの                                     |    |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |   |   |

|                             |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|-----|--|
| 点検と措置<br><br>(第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ) | 設備               | 擁壁                 | 点検日                | 1日～31日<br>各日（休日除く） | 1日～28日<br>各日（休日除く） | 1日～31日<br>各日（休日除く） | 1日～30日<br>各日（休日除く） | 1日～31日<br>各日（休日除く） | 1日～30日<br>各日（休日除く） | 1日～31日<br>各日（休日除く） | 1日～31日<br>各日（休日除く） | 各日（休日除く） | 各日（休日除く） | 各日（休日除く） |     |  |
|                             |                  |                    | 点検結果               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               |          |          |          |     |  |
|                             |                  |                    | 措置日                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  |                    | 措置内容               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             | 排水工              | 点検日                | 1日～31日<br>各日（休日除く） | 1日～28日<br>各日（休日除く） | 1日～31日<br>各日（休日除く） | 1日～30日<br>各日（休日除く） | 1日～31日<br>各日（休日除く） | 1日～30日<br>各日（休日除く） | 1日～31日<br>各日（休日除く） | 1日～31日<br>各日（休日除く） | 各日（休日除く）           | 各日（休日除く） | 各日（休日除く） |          |     |  |
|                             |                  | 点検結果               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | 措置日                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | 措置内容               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             | 調整池              | 点検日                | 1日～31日<br>各日（休日除く） | 1日～28日<br>各日（休日除く） | 1日～31日<br>各日（休日除く） | 1日～30日<br>各日（休日除く） | 1日～31日<br>各日（休日除く） | 1日～30日<br>各日（休日除く） | 1日～31日<br>各日（休日除く） | 1日～31日<br>各日（休日除く） | 各日（休日除く）           | 各日（休日除く） | 各日（休日除く） |          |     |  |
|                             |                  | 点検結果               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | 措置日                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | 措置内容               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             | 浸出液処理設備          | 点検日                | 1日～31日<br>各日（休日除く） | 1日～28日<br>各日（休日除く） | 1日～31日<br>各日（休日除く） | 1日～30日<br>各日（休日除く） | 1日～31日<br>各日（休日除く） | 1日～30日<br>各日（休日除く） | 1日～31日<br>各日（休日除く） | 1日～31日<br>各日（休日除く） | 各日（休日除く）           | 各日（休日除く） | 各日（休日除く） |          |     |  |
|                             |                  | 点検結果               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | 措置日                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | 措置内容               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             | 導水管又は配管の<br>防凍措置 | 点検日                | 1日～31日<br>各日（休日除く） | 1日～28日<br>各日（休日除く） | 1日～31日<br>各日（休日除く） | 1日～30日<br>各日（休日除く） | 1日～31日<br>各日（休日除く） | 1日～30日<br>各日（休日除く） | 1日～31日<br>各日（休日除く） | 1日～31日<br>各日（休日除く） | 各日（休日除く）           | 各日（休日除く） | 各日（休日除く） |          |     |  |
|                             |                  | 点検結果               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | 措置日                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | 措置内容               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
| 設備                          | 保有水集排水設備         | 点検日                | 10日.17日.24日.31日    | 7日.14日.21日.28日     | 7日.14日.21日.28日     | 4日.11日.18日.25日     | 2日.9日.16日.23日.30日  | 6日.13日.20日.27日     | 4日.11日.18日.25日     | 1日.8日.22日.29日      |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | 点検結果               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | 措置日                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | 措置内容               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             | 発生ガス処理設備         | 点検日                | 10日.17日.24日.31日    | 7日.14日.21日.28日     | 7日.14日.21日.28日     | 4日.11日.18日.25日     | 2日.9日.16日.23日.30日  | 6日.13日.20日.27日     | 4日.11日.18日.25日     | 1日.8日.22日.29日      |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | 点検結果               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | 措置日                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | 措置内容               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             | 地下水集排水施設         | 点検日                | 10日.17日.24日.31日    | 7日.14日.21日.28日     | 7日.14日.21日.28日     | 4日.11日.18日.25日     | 2日.9日.16日.23日.30日  | 6日.13日.20日.27日     | 4日.11日.18日.25日     | 1日.8日.22日.29日      |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | 点検結果               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | 措置日                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | 措置内容               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
| 雨水集排水施設                     | 点検日              | 10日.17日.24日.31日    | 7日.14日.21日.28日     | 7日.14日.21日.28日     | 4日.11日.18日.25日     | 2日.9日.16日.23日.30日  | 6日.13日.20日.27日     | 4日.11日.18日.25日     | 1日.8日.22日.29日      |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             | 点検結果             | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             | 措置日              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             | 措置内容             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
| 水質検査<br><br>(第8号ニ)          | 地下水              | 採取場所               | 上流                 | 上流                 | 上流                 | 上流                 | 上流                 | 上流                 | 上流                 | 上流                 | 上流                 | 上流       | 上流       | 上流       |     |  |
|                             |                  | 採取日                | 2025/1/21          | 2025/2/13          | 2025/3/12          | 2025/4/8           | 2025/5/13          | 2025/6/11          | 2025/7/9           | 2025/8/5           |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | 結果月日               | 2025/2/4           | 2025/3/10          | 2025/3/26          | 2025/4/28          | 2025/5/27          | 2025/6/25          | 2025/7/24          | 2025/8/25          |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | 結果                 | (検査項目)             | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | (1回以上／年)           | 25項目               |                    |                    |                    | 2025/4/8           |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  |                    | ダイオキシン類            |                    |                    |                    | 2025/4/8           |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | (1回以上／月)           | 塩化物イオン mg/L        | 7.2                | 8.1                | 8.6                | 7.7                | 8.2                | 7.9                | 8.1                | 8.3                |          |          |          |     |  |
|                             |                  |                    | 電気伝導率 m S/m        | 24.0               | 24.0               | 24.0               | 24.0               | 24.0               | 24.0               | 24.0               | 24.0               |          |          |          |     |  |
|                             |                  | (電気伝導率、塩化物イオンの異常時) | 25項目               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | ダイオキシン類            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | 採取場所               | 下流                 | 下流                 | 下流                 | 下流                 | 下流                 | 下流                 | 下流                 | 下流                 | 下流                 | 下流       | 下流       | 下流       |     |  |
|                             |                  | 採取日                | 2025/1/21          | 2025/2/13          | 2025/3/12          | 2025/4/8           | 2025/5/13          | 2025/6/11          | 2025/7/9           | 2025/8/5           |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | 結果月日               | 2025/2/4           | 2025/3/10          | 2025/3/26          | 2025/4/28          | 2025/5/27          | 2025/6/25          | 2025/7/24          | 2025/8/25          |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | 結果                 | (検査項目)             | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               |          |          |          |     |  |
|                             |                  | (1回以上／年)           | 25項目               |                    |                    |                    | 2025/4/8           |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  |                    | ダイオキシン類            |                    |                    |                    | 2025/4/8           |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
| (1回以上／月)                    | 塩化物イオン mg/L      | 2.4                | 3.4                | 3.6                | 4.9                | 10.0               | 8.2                | 5.8                | 4.3                |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             | 電気伝導率 m S/m      | 30.0               | 29.0               | 29.0               | 19.0               | 29.0               | 29.0               | 31.0               | 35.0               |                    |                    |          |          |          |     |  |
| (電気伝導率、塩化物イオンの異常時)          | 25項目             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
| ダイオキシン類                     |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
| 第8号ホ、チ                      | 地下水の水質が悪化したときの措置 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
| 原因調査                        | 調査日              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             | 調査結果             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             | 措置日              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             | 措置内容             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
| 水質検査<br><br>(第8号ニ)          | 放流水              | 採取場所               | 放流口                | 放流口                | 放流口                | 放流口                | 放流口                | 放流口                | 放流口                | 放流口                | 放流口                | 放流口      | 放流口      | 放流口      |     |  |
|                             |                  | 採取日                | 2025/1/21          | 2025/2/13          | 2025/3/12          | 2025/4/8           | 2025/5/13          | 2025/6/11          | 2025/7/9           | 2025/8/5           |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | 結果月日               | 2025/2/4           | 2025/3/10          | 2025/3/26          | 2025/4/28          | 2025/5/27          | 2025/6/25          | 2025/7/24          | 2025/8/25          |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | 結果                 | (検査項目)             | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               | 異常なし               |          |          |          |     |  |
|                             |                  | (1回以上／年)           | 43項目               |                    |                    |                    | 2025/4/8           |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  |                    | ダイオキシン類            |                    |                    |                    | 2025/4/8           |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | (1回以上／月)           | PH                 | 7.1 (19.6℃)        | 6.8 (17.5℃)        | 6.9 (21.3℃)        | 7.2 (19.5℃)        | 7.3 (19.9℃)        | 6.8 (21.0℃)        | 7.3 (25.0℃)        | 6.9 (22.5℃)        | (℃)      | (℃)      | (℃)      | (℃) |  |
|                             |                  |                    | BOD mg/ℓ           | 2.0                | 2.1                | 2.2                | 3.5                | 3.4                | 3.6                | 1.7                | 3.9                |          |          |          |     |  |
|                             |                  |                    | SS mg/ℓ            | 1.0                | 1.0                | 2.0                | 1.0                | 1.0                | 1.0                | 2.0                | 2.0                |          |          |          |     |  |
|                             |                  |                    | 窒素含有量 mg/ℓ         | 8.4                | 6.5                | 6.5                | 6.6                | 7.7                | 7.7                | 5.1                | 2.8                |          |          |          |     |  |
|                             |                  |                    | CODMn mg/ℓ         | 10.0               | 7.7                | 6.5                | 7.2                | 8.0                | 7.8                | 7.4                | 7.4                |          |          |          |     |  |
|                             |                  | 放流水の水質が悪化したときの措置   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  | 原因調査               | 調査日                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  |                    | 調査結果               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             |                  |                    | 措置日                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
| 措置内容                        |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
| 埋立残余容量                      |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             | 残余容量             | 測定日                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |
|                             | (1回以上／年)         | 測定結果 m3            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0        | 0        |     |  |
| 水質検査<br><                   |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |          |          |     |  |